

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **897** /SYT-NVY
V/v triển khai tiêm chủng trong
tình hình dịch bệnh Covid-19

Bình Dương, ngày **27** tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2251/BYT-DP ngày 22/4/2020 của Bộ Y tế về việc tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 517/VSDTTU-TCQG ngày 22/4/2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian dịch Covid-19 (đính kèm),

Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức tiêm chủng thường xuyên, dịch vụ hiệu quả và an toàn; tăng cường kiểm tra giám sát việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 và đề xuất xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Yêu cầu đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD SYT (BS Lạc, BS Hà);
- Website SYT;
- Lưu: VT, NVY (01).

GIÁM ĐỐC



Lục Dung Lạc

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2251/BYT-DP

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

V/v tổ chức tiêm chủng trong
tình hình dịch COVID-19

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG	
ĐẾN	Số: 35.22
Chuyển:	Ngày: 23/04/2020

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp theo Công văn số 1853/BYT – DP ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế về việc tạm dừng tổ chức tiêm chủng; thực hiện Thông báo số 158/TB – VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao và có nguy cơ: tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 1853/BYT – DP ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế từ ngày 16/4/2020 cho đến khi có chỉ đạo mới.

2. Đối với các tỉnh, thành phố có nguy cơ thấp: tiếp tục triển khai tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng tự nguyện nhưng phải đảm bảo an toàn tiêm chủng và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

- Lập kế hoạch buổi tiêm chủng phù hợp, thông báo cho các đối tượng đến tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người, tổ chức phân luồng và hướng dẫn cho các đối tượng tiêm chủng đảm bảo không quá 20 người trong cùng một thời điểm tại một khu vực tiêm chủng và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.

- Các khu vực chờ trước tiêm chủng, khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm chủng phải được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, khử khuẩn. Bố trí khu vực rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có cồn để người đến tiêm chủng có thể sử dụng.

- Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân như: đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên. Những người có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 thì không đến buổi tiêm chủng.


3. Tăng cường kiểm tra giám sát việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 và xử lý vi phạm theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Cục QLKCB;
- Các Viện: VSDT, Pasteur;
- TTKSBT/YTDP tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Đỗ Xuân Tuyên



Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng 63 tỉnh, thành phố

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG	
Số: 5578	Ngày: 2/4/2020
ĐEN	
Chuyên: 22/04/2020	

Nhằm bảo vệ các thành quả trong chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) và chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em nếu không được tiêm chủng đầy đủ sẽ có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, Dự án Tiêm chủng mở rộng - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xây dựng hướng dẫn tổ chức tiêm chủng thường xuyên trong bối cảnh dịch COVID-19, cụ thể như sau:

Đổi với các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp: Thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên hàng tháng, đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vì rút SARS-CoV-2 theo quy định (*Hướng dẫn tổ chức tiêm chủng gửi kèm theo*). Ra soát các đối tượng chưa được tiêm chủng đầy đủ trong thời gian bị tạm hoãn để thực hiện tiêm bù, tiêm vét.

Đổi với các tỉnh/thành phố thuộc nhóm có nguy cơ cao và có nguy cơ dịch COVID-19: sẽ tạm hoãn triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên và thực hiện quản lý đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm bù đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ ngay sau khi đủ điều kiện tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên. Các tỉnh/thành phố cần cập nhật tình hình, mức độ nguy cơ dịch COVID-19 theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi thuộc nhóm có nguy cơ thấp sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên, giám sát nhất thời gian giữa đoàn tiêm chủng cho trẻ em và phụ nữ là đối tượng của chương trình tiêm chủng mở rộng.


Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Dự án TCMR đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như tên;
- Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Thanh Long
- Thứ trưởng Hồ Xuân Tuyên (*để báo cáo*);
- Cục Y tế dự phòng (*để báo cáo*);
- Ban Điều hành Dự án TCMR các khu vực (*để phối hợp*);
- Sở Y tế 63 tỉnh/TP (*để phối hợp*);
- Lưu VT, TCQG.

Đặng Đức Anh



VIỆN TRUNG ƯƠNG
TRUNG ƯƠNG BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN TCMR

HƯỚNG DẪN TỜ CHỨC TIÊM CHỦNG THƯỜNG XUYÊN TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

1. Mục đích

Hàn chế đến mức thấp nhất gian đoạn hoạt động tiêm chủng thường xuyên để đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ và không để xây dịch các bệnh có vắc xin phòng trong Tiêm chủng mở rộng (TCMR). Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm SARS-COV-2 tại các điểm tiêm chủng

2. Thời gian thực hiện và phạm vi triển khai

Căn cứ vào tình hình nguy cơ dịch COVID-19 và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã phân loại các tỉnh/ thành phố thành 3 nhóm: có nguy cơ cao; có nguy cơ; có nguy cơ thấp. Dự án TCMR – Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hướng dẫn tờ chức tiêm chủng thường xuyên như sau:

- Đối với các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp: Thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên, đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-COV-2 theo quy định.

- Đối với các tỉnh/thành phố thuộc nhóm có nguy cơ cao và có nguy cơ: sẽ tạm hoãn triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên và thực hiện quản lý đối tượng tiêm chủng để tờ chức tiêm bù đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ ngay sau khi đủ điều kiện tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên.

- Các tỉnh/thành phố sẽ cấp nhật tình hình, mức độ nguy cơ dịch COVID-19 theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi thuộc nhóm có nguy cơ thấp sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên, hàn chế ngăn nhất thời gian gian đoạn tiêm chủng và đảm bảo đúng qui định về phòng chống dịch.

3. Nội dung hướng dẫn

3.1. Tờ chức buổi tiêm chủng

Tờ chức buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế và hướng dẫn của Dự án TCMR, đồng thời lưu ý các hướng dẫn cụ thể sau đây:

- *Lập kế hoạch buổi tiêm chủng:*

+ Lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng theo khung giờ đảm bảo không quá 20 người/điểm tiêm chủng trong cùng thời điểm và không quá 50 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng.

- *Sàng lọc đối tượng trước buổi tiêm chủng:*

+ Đối với những trẻ đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long đường hô hấp thì chủ động tư vấn không đưa trẻ đi tiêm chủng.

+ Người đưa trẻ đi tiêm chủng phải không có các dấu hiệu ho, sốt, ... nghi ngờ nhiễm SARS-COV 2 hay có tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 trong vòng 14 ngày.

- *Bỏ vi điểm tiêm chủng:*

Tăng cường quan lý đối tượng, nhập đầy đủ dữ liệu tất cả các đối tượng tiêm chủng thuộc địa bàn quản lý (bao gồm trẻ đi tiêm chủng và không tiêm chủng), thông tin các lần tiêm/vaccine xin tài các cơ sở y tế trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia để chủ động rà soát các trường hợp sót mũi, chưa tiêm chủng và tiêm vét cho các trường hợp này.

3.4. Công tác quản lý đối tượng tiêm chủng

Tổ chức tuyên truyền cho cộng đồng về lợi ích của tiêm chủng, sự cần thiết phải đi tiêm chủng đầy đủ trong giai đoạn dịch bệnh và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm vì rút SARS-COV-2 khi đi tiêm chủng

3.3. Công tác tuyên truyền

- Trong trường hợp phát hiện người đi tiêm chủng là trường hợp nghi nhiễm SARS-COVID-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp COVID-19 trong vòng 14 ngày cần dùng ngay buổi tiêm chủng và thực hiện quản lý các trường hợp này theo quy định.
- Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến hành kiểm tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng.
- Điều phối, tăng số buổi tiêm phù hợp sao cho không quá số lượng đối tượng trong mỗi buổi tiêm chủng theo quy định.
- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ điểm tiêm chủng, khử khuẩn trước và sau buổi tiêm chủng bằng hình thức lau với dung dịch sát khuẩn hoặc Cloramin theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Bao đảm an toàn cho cán bộ y tế, đối tượng tiêm chủng và cha mẹ, người chăm sóc trẻ.

3.2. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm vì rút SARS-COV-2

- + Cung ứng đầy đủ vaccine xin và vật tư tiêm chủng cho các điểm tiêm chủng, tránh để tình trạng cha mẹ trẻ phải đi lại nhiều lần do thiếu vaccine xin.
- Cung ứng vaccine xin, vật tư tiêm chủng:
 - + Có thể tăng số buổi tiêm chủng thường xuyên, triển khai thêm điểm tiêm chủng ngoài trạm tại các thôn để giảm cách đối tượng, đồng thời lưu ý tổ chức tiêm bù vaccine xin sớm nhất cho các đối tượng chưa được tiêm chủng đầy đủ trước đó.
 - Tổ chức số buổi tiêm chủng thường xuyên trong tháng:
 - + Lưu ý không sử dụng điều hòa trong buổi tiêm chủng.
 - + Bộ tri thêm diện tích, phòng theo dõi trẻ sau tiêm chủng 30 phút để đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đối tượng.
 - + Bộ tri điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các bàn/vị trí tiêm chủng.
 - + Bộ tri điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đối tượng.
 - + Bộ tri vị trí chờ tiêm chủng thông thoáng, đủ ghế ngồi chờ và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đối tượng.