

Số: 1776 / SYT-NVD  
V/v xử lý thuốc Amoxicillin 500mg  
không đạt chất lượng

Bình Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ;
- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh;
- Các Công ty phân phối thuốc trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế Bình Dương nhận được công văn số 8968/QLD-CL đề ngày 30/07/2021 của Cục Quản lý Dược về việc xử lý thuốc Amoxicillin 500mg không đạt chất lượng.

Căn cứ Công văn số 21/CV-TTKN ngày 19/07/2021 gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 429.ML.T/PKN-TTKN ngày 19/07/2021, công văn số 20/BC-TTKN ngày 15/07/2021 gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 355.ML.T/PKN-TTKN ngày 14/07/2021, 377.ML.T/PKN-TTKN ngày 14/07/2021, 409.ML.T/PKN-TTKN ngày 14/07/2021, 412.ML.T/PKN-TTKN ngày 15/07/2021 của Trung tâm kiểm nghiệm Bắc Giang về thuốc viên nang cứng Amoxicilin 500mg (Amoxicillin trihydrat), SĐK: VD-17537-12, Số lô: 220089; NSX: 210221; HD: 200224 do Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco sản xuất. Mẫu thuốc lấy tại Công ty TNHH dược phẩm Tín Thành, Nhà thuốc Hiền Dũng, Quầy thuốc 529- Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Giang, Quầy thuốc Trung tâm - Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Bình Minh, Quầy thuốc 718 - Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Giang. Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Định lượng, Độ hòa tan (vi phạm mức độ 2).

Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông báo đến các đơn vị nội dung sau:

Tạm dừng hoạt động phân phối, buôn bán và sử dụng trên toàn quốc thuốc viên nang cứng Amoxicilin 500mg (Amoxicillin trihydrat), SĐK: VD-17537-12, Số lô: 220089; NSX: 210221; HD: 200224 do Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco sản xuất.

Lý do: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Định lượng, Độ hòa tan (vi phạm mức độ 2).

Thủ Trưởng các đơn vị, Trưởng phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến đội ngũ cán bộ y tế trong đơn vị và mạng lưới hành nghề y tế tư nhân tạm dừng phân phối, buôn bán, sử dụng lô thuốc viên nang cứng Amoxicilin 500mg (Amoxicillin trihydrat), SĐK: VD-17537-12, Số lô: 220089; NSX: 210221; HD: 200224 không đạt chất lượng nêu trên. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức

năng tăng cường kiểm tra và thu hồi. Xử lý các đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo về Sở Y tế.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện./.

*Leey*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BGD Sở (để báo cáo);
- Thanh tra Sở; P.NVY;
- Lưu: VT, NVD;
- Website ngành Y tế.

